



It
takes
Three

إستمارة مابعد التطعيم ضد فيروس HPV

معلومات للبنات والعائلات بعد التطعيم

عزيزتي الطالبة، أعزائي الوالدين أو ولي الأمر

لقد وافقتم على حصول: _____
على ثلاثة جرعات من مصل التطعيم ضد فيروس HPV في المدرسة.

اليوم تم إعطاء التطعيم التالي من قبل الممرضة:

- 1st HPV vaccine (GARDASIL®)
 2nd HPV vaccine (GARDASIL®)
 3rd HPV vaccine (GARDASIL®)

تم إعطاء مصل غارداسيل® GARDASIL® في: الذراع الأيمن الذراع الأيسر

تاريخ التطعيم: _____ وقت التطعيم: _____

غالباً ما تزول الأعراض الشائعة بعد التطعيم بعد عدة أيام. أما الأعراض الخطرة الناتجة عن التطعيم فهي نادرة الحدوث.
اتصلي بطبيبك إذا كانت لديك أية مخاوف حول الأعراض الجانبية بعد التطعيم.

كيف تشعر الطالبة بعد تطعيمها بحقنة مصل غارداسيل® GARDASIL® وما هي الأشياء التي يمكن أن تساعدنا.

ما الذي يمكن عمله	الأعراض التي قد تشعر بها الطالبة	
<ul style="list-style-type: none">ضعي قطعة قماش مبللة وباردة أو كيس ثلج على مكان الحقنة، وتركبها لمدة قصيرة.إن فرك الذراع يزيد من حدة الأعراضيمكنك أخذ أقراص باراسيتامول Paracetamol لتخفيف الألم	<ul style="list-style-type: none">تورم وآلم في مكان إعطاء الحقنة (يصبح الموضع متصلباً ويكون مؤلماً عند ملامسته)شعور بثقل في الذراعغثيان (شعور بالقرء)شعور بالدوارصداع	أعراض بسيطة (مؤلمة ولكن ليست شديدة)
<ul style="list-style-type: none">إعطاء سوائل إضافية للشربإعطاء باراسيتامول Paracetamol لتخفيض الحرارة عند الحاجة. الرجاء اتباع تعليمات أخذ الدواء المطبوعة على العلبة.	<ul style="list-style-type: none">حمى شديدة (الشعور بالحرارة الشديدة)القيءالإغماء (الشعور بالدوار)	أعراض شديدة

للحصول على الحماية من أنواع فيروس HPV التي يؤمن المصل الحماية ضدها، فمن المهم الحصول على كافة الجرعات الثلاثة من التطعيم ضد فيروس HPV.

إذا كنت قد وافقت ثم غيرت رأيك، فعليك الاتصال بممرضة الصحة العامة مباشرة. الرجاء عدم الاتصال بالمدرسة.

تفاصيل الاتصال بممرضة الصحة العامة هي: _____